


การดูแลต้นกล้าอินทผลัม

บริษัท เดลีกรีน (2507) จำกัด



ในระหว่างที่เมล็ดอินทผลัมนอนแน่นิ่งอยู่ในถุงดำ ใซ่ว่ามันจะอยู่เฉยๆ เพราะมันกำลังเร่งสร้างระบบราก โดยรากจะยาวมากกว่า 4 นิ้ว จนบางครั้งต้องทะลุออกมาออกถุง เหมือนในภาพด้านบน ก่อนที่มันจะพัฒนาเป็นลำต้นโผล่พื้นดินมาให้เราเห็น ในช่วงนี้รากบางส่วนที่ทะลุถุงดำออกมา มีความสำคัญมากต่อการเจริญเติบโต **เพราะถ้าหากถุงดำของท่านวางไว้บนพื้นคอนกรีต รากอินทผลัมจะหากินได้อย่างไรบนพื้นแข็งๆ ใซ่ไหมครับ** ดังนั้นบทเรียนนี้จึงแนะนำว่า **ควรวางถุงดำที่เพาะต้นกล้าอินทผลัมไว้บนพื้นดิน** เมื่อรากอินทผลัมส่วนที่ทะลุถุงดำออกมาสามารถแทงลงบนพื้นดินได้โดยตรง การหาอาหารไปเลี้ยงลำต้นด้วยรากได้ดินย่อมจะส่งผลให้ต้นกล้าอินทผลัมของเราเติบโตเร็วอย่างไม่คาดคิด

บริษัท เดลีกรีน (2507) จำกัด



หลังจากนั้นประมาณ 10 วันต้นกล้าจะค่อยๆ แทงใบแรกขึ้นมาอย่างช้าๆ ในระยะนี้ต้องระวังน้ำที่ท่วมขังในถุงมากเกินไป อาจเกิดจากดินในถุงแน่นเกินไป หรือรดน้ำแฉะเกินไป จนส่งผลอินทผลัมคูซิดเซีย ไรัคลอโรฟิลด์

บริษัท เดลีกรีน (2507) จำกัด



www.dailygreen2507.com

ปัญหาในภาพด้านบนนี้ลักษณะคล้ายโรคราสนิม แต่ไม่ร้ายแรงครับ ไม่ต้องหายอะไรมานิดพันให้มัน รออีกประมาณ 20 วัน ใบที่สองจะเริ่มแทงขึ้นมาใหม่ คราวนี้จะได้ใบที่ไรสนิมแน่นอน งานนี้ไม่ต้องเปลืองค่ายารักษาโรค


บริษัท เดลีกรีน (2507) จำกัด



www.dailygreen2507.com

จากหนังสือชาวที่โผล่ขึ้นมาชมโลก ผ่านไปประมาณ 20-25 วัน หลังจากมีใบแรกแล้วก็จะเริ่มแทงใบที่ 2 ขึ้นมาให้ชื่นใจ ในระยะ 20 วันแรกเป็นช่วงที่ต้องบำรุงเขาชะหน่อยครับ ใครมีสูตรเด็ดอะไรจดมาใช้ได้เลย น้ำหมักปลา น้ำหมักต่างๆ อย่าลืมเจือจางก่อนใช้นะครับ เพราะน้ำหมักส่วนมากมีคุณสมบัติเป็นกรดอ่อนๆ ถ้าไม่เจือจางก่อนใช้เดี๋ยวดันอินทผลัมน้อยๆ กลับบ้านเก่าอย่างน่าเสียดายแน่ๆ เลยครับ ท่านที่ไม่ชอบปุ๋ยเคมีก็เลือกใช้น้ำหมักชีวภาพและปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก ส่วนท่านที่คิดว่าควรให้ปุ๋ยเคมีสักเล็กน้อยก็แนะนำว่า ควรเน้นปุ๋ยเลขหน้าระดับกลางๆ เช่น 25-5-5 หรือปุ๋ยสูตรเสมอก็ได้ครับ เช่น 15-15-15 **แต่ไม่**
ต้องแรงจัดถึงขั้นใช้ยูเรีย (46-0-0) คำแนะนำในบทเรียนนี้ควรใช้ปุ๋ยเคมีร่วมกับปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก

บริษัท เดลี่กรีน (2507) จำกัด



โดยปกติใบอินทผลัมที่ด้วงวางไข่กลางแดดจะมีความยาวเฉลี่ยประมาณ 8-10 นิ้ว ก่อนที่จะแทงใบที่สอง แต่หากด้วงวางไข่เพาะชำไว้ในร่มอาจมีใบยาวกว่านี้อีกหลายนิ้ว แต่เนื่องจากการวางไข่เพาะชำไว้ในร่มมากเกินไป อาจทำให้ต้นกล้าอ่อนแอเพราะพวกมันเร่งสร้างใบและลำต้นที่อวบไปด้วยน้ำ เวลาออกแดดก็จะไม่แข็งแรงดังนั้นต้องฝึกให้มันอดทนตั้งแต่ต้นยังเล็กๆ

บริษัท เดลี่กรีน (2507) จำกัด



www.dailygreen2507.com

วัชพืชในถุงเพาะชำ ก็มีความสำคัญมาก อย่าปล่อยปะละเลยจนให้วัชพืชโตกว่าอินทผลัม เพราะมันจะแย่งอาหารต้นกล้าของเราได้ครับ เมื่อเจอควรรีบถอนทิ้งทันที

บริษัท เดลี่กรีน (2507) จำกัด



www.dailygreen2507.com

บริษัท เดลี่กรีน (2507) จำกัด



www.dailygreen2507.com

สำหรับอินทผลัมที่มี 2 ราก สามารถเติบโตร่วมกันได้เป็นอย่างดี